





Roby One / Roby One.1

Incollatrice / accoppiatrice

max cm 50x70 / 70x100 720 c./ora



H 15 - 50/15 - 70 cm
W 15 - 70/15-100 cm
80 - 200 gr/m²



W 2,33 / 2,65 m
D 1,63 / 1,75 m
H 1,76 / 1,50 m

La Roby One è in grado di incollare e accoppiare carta, cartoni, stoffe, materie plastiche e può produrre una ampia gamma di prodotti come raccoglitori a un pezzo, copertine a più pezzi, giochi di società, display, albums fotografici displays e passaporti.

Il sistema di alimentazione speciale permette di lavorare con fogli quadrati o di qualunque forma, più grandi o più piccoli dell'altro materiale da accoppiare.

La possibilità di usare colla a freddo o a caldo conferisce grande versatilità alla macchina di fronte alle varie necessità di lavorazione.

E' possibile aggiungere dispositivi opzionali quali l'alimentatore del cartone per la produzione di copertine a più pezzi e il sistema di rivestimento delle scatole.

Su richiesta è possibile personalizzare la macchina per applicazioni e necessità particolari.



SPECIFICHE TECNICHE FORMATO 50x70

Roby One:

Formato: cm 50 x 70

Formato min area di incollaggio: cm 15 x 15

Velocità meccanica: cicli/ora 720

Sistema di alimentazione: alta pila

Cambio di formato: min 5

Grammatura del materiale alimentato max: gr/m² 200

Grammatura del materiale alimentato min: gr/m² 80

Grammatura del cartone: mm 0,8 - 4

Controllo funzioni: tramite PLC

Tipo di colla: a freddo (a caldo, opzionale)

Mescolamento della colla: non-stop

Totale potenza richiesta: kW 3,33

Voltaggio: V 400/Hz 50/Ph 3 (modificabile a richiesta)

Aria compressa: richiesta e fornita dal cliente: litri/minuto 300 - atm 6

Dimensioni macchina imballata: cm 1633 x 233 x h 176

Peso lordo: kg 860

SPECIFICHE TECNICHE FORMATO 70x100

Roby One.1

Formato: cm 70 x 100

Formato min area di incollaggio: cm 15 x 15

Velocità meccanica: cicli/ora 600

Sistema di alimentazione: alta pila

Cambio di formato: min 5

Grammatura del materiale alimentato max: gr/m² 200

Grammatura del materiale alimentato min: gr/m² 80

Grammatura del cartone: mm 0,8 - 4

Controllo funzioni: tramite PLC

Tipo di colla: a freddo (a caldo, opzionale)

Mescolamento della colla: non-stop

Totale potenza richiesta: kW 4,33

Voltaggio: V 400/Hz 50/Ph 3 (modificabile a richiesta)

Aria compressa: richiesta e fornita dal cliente: litri/minuto 300 - atm 6

Dimensioni macchina imballata: cm 175 x 265 x h 150

Peso lordo: kg 1200

Roby One / Roby One.1 Incollatrice / accoppiatrice

MACCHINE COMPLEMENTARI



SMM 1800

Incollatrice / rimboccatrice
Formato max: cm 45 x 80
Velocità: cicli/ora 1400